



O tratamento em autoclave é efectuado por vácuo e pressão, sendo impregnada c/ um produto pesticida.


Porquê o tratamento?

Como sabemos, a madeira é um produto da natureza que, sem qualquer tratamento tem uma durabilidade curta quando exposta à influência do tempo e em contacto directo com o solo.

O tratamento que lhe é dado prolonga a sua longevidade.



• Utilidades



• Acessórios



MATERIAIS PARA COFRAGEM

- Solho, Barrotes, Vigas
- Paineis, Vigas H, Prumos Metálicos
- Cornijas, Tubos p/Moldes
- Ferramentas




ISOLAMENTOS

- Isolamentos Termo-acústicos
- Walmatte, Lã Roche, Esferovite
- Onduline
- Telas

PLACAS / SERVIÇOS

- Aglomerado, MDF, Platex, Contraplacado e Lamelado
- Serviço de Corte e Orlagem



- Máquina de Corte e Orladora

MADEIRAS APARELHADAS

Pinho, Mogno, Casquinha, Carvalho e Faia vap.

- Rodapés
- Remates Moldados
- Vãos de Aduelas/Guarnições



FORROS/LAMBRINS PARA PAREDES E TECTOS

Pinho, Mogno, Casquinha, Carvalho e Faia

BARROTES E VIGAS CASQUINHA APARELHADOS

VIGAS LAMINADAS PARA ESTRUTURAS

- Comprimento até 12m
- Secções: 12x8; 20x10; 20x20; 24x12; 24x18; 30x20; 32x20; ... (medidas em cm)



PORTAS DE CORRER



Caixilhos para portas de correr encastráveis

• • ÚNICO

Caixilho p/ porta simples. Disponível em duas espessuras diferentes e três alturas standardizadas. Este modelo adapta-se a diferentes necessidades e espaços, podendo ser aplicado em parede de reboco e em parede de gesso cartonado.



Modelo para Interior

- Deslizamento Perfeito
- Rapidez na Montagem
- Economia de Espaço

largura	altura	dimensão total do caixilho
600	2000	1300 x 2080
600	2100	1300 x 2180
600	2400	1300 x 2480
700	2000	1500 x 2080
700	2100	1500 x 2180
700	2400	1500 x 2480
750	2000	1600 x 2080
750	2100	1600 x 2180
750	2400	1600 x 2480
800	2000	1700 x 2080
800	2100	1700 x 2180
800	2400	1700 x 2480
900	2000	1900 x 2080
900	2100	1900 x 2180
900	2400	1900 x 2480
1000	2000	2100 x 2080
1000	2100	2100 x 2180
1000	2400	2100 x 2480
1100	2000	2300 x 2080
1100	2100	2300 x 2180
1100	2400	2300 x 2480
1200	2000	2500 x 2080
1200	2100	2500 x 2180
1200	2400	2500 x 2480

Possibilidade de fabrico de medidas diferentes, não standardizadas.


• • Desenho Técnico



Espessuras

interior do caixilho	p/ parede de reboco	em gesso cartonado
49	90	70
69	110	90

• • Outras Opções



• • Paralelo



• • Inverso



• • Vidro

• • Acessórios p/ Portas de Correr

- Calhas
- Kit de rodízios

• • ENCONTRO

Caixilho p/ porta dupla. Este modelo está disponível em 2 espessuras e tem três alturas standardizadas sendo possível ter fechadura central. Pode ser aplicado em paredes de reboco e em gesso cartonado.




Modelo para Interior

- Silêncio Absoluto
- Rapidez na Montagem
- Economia de Espaço

largura	altura	dimensão total do caixilho
1200 (600+600)	2000	1300 x 2080
1200 (600+600)	2100	1300 x 2180
1200 (600+600)	2400	1300 x 2480
1400 (700+700)	2000	1500 x 2080
1400 (700+700)	2100	1500 x 2180
1400 (700+700)	2400	1500 x 2480
1500 (750+750)	2000	1600 x 2080
1500 (750+750)	2100	1600 x 2180
1500 (750+750)	2400	1600 x 2480
1600 (800+800)	2000	1700 x 2080
1600 (800+800)	2100	1700 x 2180
1600 (800+800)	2400	1700 x 2480
1800 (900+900)	2000	1900 x 2080
1800 (900+900)	2100	1900 x 2180
1800 (900+900)	2400	1900 x 2480
2000 (1000+1000)	2000	2100 x 2080
2000 (1000+1000)	2100	2100 x 2180
2000 (1000+1000)	2400	2100 x 2480
2200 (1100+1100)	2000	2300 x 2080
2200 (1100+1100)	2100	2300 x 2180
2200 (1100+1100)	2400	2300 x 2480
2400 (1200+1200)	2000	2500 x 2080
2400 (1200+1200)	2100	2500 x 2180
2400 (1200+1200)	2400	2500 x 2480


• • Desenho Técnico



Possibilidade de fabrico de medidas diferentes, não standardizadas.

Espessuras

interior do caixilho	p/ parede de reboco	em gesso cartonado
49	90	70
69	110	90



- Colas



- Tintas / Vernizes / Velaturas / Restauro de Móveis



- Acessórios para Cozinhas





Portas de Estilo
Portas Planas
Portas Decorativas
Portas Éme
Portaros
Portas de Patim
Roupeiros
Ferragens
Soalho Flutuante Laminado
Soalho Flutuante Madeira
Soalho em Madeira Maciça
Materiais para Escadas
Madeiras c/ tratamento
Cofragem / Serviços
Materiais p/ Carpintaria
Portas de correr
Outros produtos
Show room

ESCRITÓRIO/SHOW ROOM:

Rua José Gomes Ferreira, N.º 43
Urb. Vale Mourão
2735 CACÉM
Tel. 219 178 160/61
Fax 219 178 169
Tlm. 963 120 876

ARMAZÉM: Alto do Ulmeiro

2635-264 RIO DE MOURO
Tel. 219 149 673
Fax 219 180 293
Tlm. 963 928 919
www.sobreiraeserras.pt
e-mail: sobreiraeserras@mail.telepac.pt